



คำเตือนและข้อควรระวัง

1. ควรศึกษาคู่มือติดตั้งสินค้าก่อนการติดตั้งและปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด
2. ในงานออกแบบโครงสร้าง ควรคำนึงถึงความปลอดภัย สำหรับงานโครงสร้างขนาดใหญ่ ควรปรึกษานักวิศวกรโยธาทุกครั้ง
3. สีของสินค้าอาจแตกต่างจากสีในรูปตัวอย่างเนื่องจากกระบวนการพิมพ์
4. ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับ เปลี่ยนหรือคืนสินค้า ในกรณีที่มีการนำสินค้าไปใช้อย่างผิดประเภท หรือนอกเหนือจากที่ระบุไว้ในคู่มือสินค้า
5. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดข้างต้น โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

THE UNCHANGEABLE TRUTH ABOUT WINDOWS AND DOORS

เปลี่ยนทุกประตูหน้าต่างที่คุณเคยรู้

 **30%**


ไม่ว่าบ้านหลังเล็กหรือใหญ่ รู้หรือไม่ว่า บ้านประตูหน้าต่างคือพื้นที่ 10-30% ของงบบ้าน* ซึ่งเป็นบริเวณที่รับแสงและเชื่อมต่อกับสภาพอากาศภายนอก ประตูหน้าต่างจึงเป็นส่วนสำคัญอย่างหนึ่งของบ้าน ที่ช่วยให้บ้าน น่ามองและสร้างความอบอุ่น บรรยากาศดีๆ ให้กับบ้าน ไม่น้อยไปกว่า หลังคา พื้นหรือผนัง

*คำนวณจากค่าเฉลี่ยของแบบบ้านจากโครงการอสังหาริมทรัพย์และบริษัทรับสร้างบ้านชั้นนำ



คุณอาจลืมไปว่า...บ้านประตูหน้าต่างก็เสมือนเกราะปกป้องบ้าน จากสิ่งเล็กๆ น้อยๆ ที่เป็นฝุ่นละออง แสง การรั่วซึมของลม ความร้อน น้ำฝน และลมพายุ ตลอดจนอันตรายจากการกัดกร่อน ที่ช่วยให้คุณ รู้สึกอยู่สบายภายในบ้านอย่างปลอดภัยไร้กังวล

แดด ฝน ลม ฝุ่นและแมลง



รู้หรือไม่...งบประมาณประตูหน้าต่างโดยเฉลี่ย สูงถึง 10-15% ของค่าก่อสร้างบ้าน 1 หลัง ซึ่งคิดเป็นสัดส่วนที่สูงกว่าหลังคาและสุขภัณฑ์

- Window 1 
- Roof 2 
- Sanitary ware 3 

ประตูหน้าต่างที่ไม่ได้คุณภาพสามารถสร้างความปวดหัว ใช้เงินค่าซ่อมแซม ตลอดจนอายุการใช้งาน นานกว่าที่คิดไว้หรือไม่ก็เสียหาย

การเลือกประตูหน้าต่างที่มีคุณภาพ จึงเป็นการลงทุนเพื่อความคุ้มค่าในระยะยาว



 **6000**

ครั้ง / ปี

คุณอาจไม่เคยรู้ว่า...ในแต่ละวันเราทุกคนเปิดประตู หน้าต่างกันบ่อยแค่ไหน เชื่อกันหรือไม่ว่า คนเราเปิดและปิดประตูหน้าต่างไม่ต่ำกว่า 6,000 ครั้งต่อปี* (คำนวณจากการเปิด-ปิดประตูทางเข้าบ้าน) และเป็นส่วนหนึ่งของบ้านที่ต้องสัมผัสกับแสงแดด ความชื้นจากภายนอกเป็นประจำ ดังนั้นการเลือกวัสดุคุณภาพ ที่ทนทาน รวมถึงอุปกรณ์มือจับที่ได้คุณภาพ จึงเป็นสิ่งที่คุณไม่ควรมองข้าม

*ครอบครัว 4 คน x 2 ครั้ง (เปิด ปิด) x 2 เวลา (เช้า เย็น) x 365 วัน

ความสวยงามที่แท้จริง ต้องมาพร้อมระบบ การปกป้องสูงสุด

ระบบหน้าต่างประตูหน้าต่างเซอร์...นวัตกรรมทำที่ไซโน ให้ใหม่แนวคิด ด้วยการเปิดวิสัยทัศน์ของการอยู่อาศัย ให้กว้างขึ้น ขยายมุมมองให้รัศมีร่มเงาอยู่มากขึ้น เพราะเชื่อว่าความสวยงามที่แท้จริง เกิดจากการผสมผสานกันอย่างลงตัวขอดีไซน์ที่เรียบหรูและระบบการใช้งานอันชาญฉลาด ซึ่งให้มาตรฐานการปกป้องสูงสุดต่อสิ่งรบกวนภายนอก ที่ง่ายและลงตัวกับการอยู่อาศัยของคนไทย

พร้อมไวน์ลิสเตอร์เฉพาะ "WINDSOR Advance Vinyl" ไวน์ลิสคุณภาพสูงสุตรพิเศษ ที่เพิ่มสารต้านทานแสงแดดและมลพิษ เหมาะสำหรับสภาพภูมิอากาศร้อนชื้นจัดของประเทศไทยโดยเฉพาะ



SIMPLY ELEGANT DESIGN

ความสวยงามที่เกิดจากสัดส่วนที่สมดุลของกรอบบานและกระจก เป็นความเรียบที่แผ่ด้วยความสง่างาม มีสรรคร์ ประตูหน้าต่างด้วยความประณีตสวยงามทุกรายละเอียด และออกแบบอย่างเป็นระบบ เพื่อการใช้ชีวิตที่ "ง่าย" และ "ลงตัว" ของคนไทยโดยเฉพาะ




ULTIMATE PROTECTION

มากกว่าการเป็นประตูหน้าต่างที่สวยงาม คือระบบการใช้งานที่ทำให้มาตรฐานการปกป้องสูงสุดต่อสิ่งรบกวนภายนอก ได้แก่ ความร้อน เสียงรบกวน น้ำรั่วซึม ฝุ่นละออง และ การกัดกร่อน

ไวนิล...ที่สุดของวัสดุทดแทนแห่งศตวรรษที่ 21

ไวนิลเป็นวัสดุทดแทน ไม่เหมือนพลาสติกทั่วไปที่ใช้ในชีวิตประจำวัน ไวนิล (Vinyl) คือ โพลีเมอร์สังเคราะห์ชนิดหนึ่ง มีชื่อทางการว่า Unplasticized Polyvinyl Chloride สกัดได้จากน้ำทะเล ผ่านกระบวนการผลิตปิโตรเคมีภัณฑ์ เป็นโพลีเมอร์เกรดพิเศษ ที่เพิ่มคุณสมบัติให้เหนือกว่าพลาสติกทั่วไป ทนทานต่อความร้อน แสงแดด มีสีสวย คงทนและอายุการใช้งานยาวนาน 15-100 ปี


ไวนิล...มากด้วยคุณประโยชน์ งามเป็นสิ่งที่อยู่รอบตัวคุณอย่างไม่น่าเชื่อ ฐิหรือไม่มี... ไวนิลเป็นที่นิยมใช้อย่างแพร่หลายกับคุณวงการ กว่า 70% ถูกใช้ในวงการก่อสร้าง เนื่องจากคุณสมบัติด้านความทนทาน และในอุตสาหกรรมอื่นๆ เช่น ชิ้นส่วนอุปกรณ์รถยนต์และอุปกรณ์ไฟฟ้า อุปกรณ์การแพทย์ รวมไปถึงอุปกรณ์การบันเทิงและอวกาศ




Tips:
ทุกบ้าน ทุกบ้าน... ต้องเป็นไวนิล
เรื่องราวที่ให้คุณอายุไม่เคยมียุ...
ประตูหน้าต่างไวนิลได้รับความนิยม
ในทวีปยุโรป และอเมริกา มากกว่า 60 ปี
เนื่องจากช่วยเพิ่มขีดความสามารถ
ในการประหยัดพลังงานสูงสุดให้กับอาคาร



WORLD TEMPERATURE MAP



WORLD RAINFALL MAP



เพราะภูมิอากาศร้อนชื้นจัดไม่เหมือนที่ใดในโลก...เราจึงรู้ดี

ค่าเฉลี่ยอุณหภูมิรายปีอยู่ในระดับสูง 20.5-35.0 องศาเซลเซียส และ
ค่าเฉลี่ยปริมาณน้ำฝนรวมตลอดปีอยู่ในระดับสูง 975-2,474 มม.

เราจึงพัฒนา WINDSOR Advance Vinyl ไวนิลเกรดพิเศษ ที่เหมาะที่สุดกับ
สภาพภูมิอากาศร้อนชื้นของเมืองไทย และมองไกลถึงการใช้งานในอนาคต



- UV Stabilizer สารช่วยสะท้อนรังสียูวี
- Heat Stabilizer สารเพิ่มความคงทนต่อความร้อน
- Impact Modifier สารเพิ่มความยืดหยุ่น กระแทก นึกอัด
- Premium Color สีเกรดพิเศษ ผสมในเนื้อวัสดุ ไม่ลอกหลุด สีดจาง
- Anti-Stain สารป้องกันคราบดำ



ความงามอย่างเป็นเอกลักษณ์ ด้วยสีผสมสวยงาม มีความยืดหยุ่น
สามารถดัดโค้งให้มีรูปทรงอย่างเป็นเอกลักษณ์ที่ไม่มีที่หรือ
วัสดุใดเหมือน (Distinctive Aesthetic)


ความทนทาน ต่อแสงแดด ความชื้น ปลอดภัย และสารเคมี
(High Durability)

ความคุ้มค่าตลอดอายุการใช้งาน ด้วยการผสมสีลงในเนื้อวัสดุ
สีที่ฝังไม่ลอกหลุด สีดจาง หรือเกิดปัญหาไวนิลปิด ครอบ หรือแตก
ดูแลรักษาง่าย เพราะพื้นผิวของวงกบกรอบบานเรียบมา
ไม่ดูดซับสิ่งสกปรก แต่คงคุณภาพที่คุ้มค่าตลอดการใช้งาน
(Lifetime Value)


การใช้พลังงานอย่างคุ้มค่า เพราะใช้พลังงานในการผลิตต่ำ และ
ยังมีน้ำหนักเบาใช้เคลือบได้ ช่วยลดแผนการใช้วัสดุจากธรรมชาติ
(Environmental Efficiency)

CHEMICAL RESISTANCE

เปรียบเทียบกับ "สูตรไวนิลที่ไม่ใส่สารป้องกันคราบดำจากน้ำท่วม"



A. WINDSOR ADVANCE VINYL




B. ไวนิลสูตรธรรมดา

ผ่านการพิสูจน์ในห้องทดลอง WINDSOR Laboratory แล้วว่า...ไวนิลเกรดพิเศษ
จากบริษัทเซอร์ ช่วยป้องกันคราบดำที่เกิดจากปฏิกิริยาเคมีในน้ำท่วม

COLOR FADE RESISTANCE

อัตราการเปลี่ยนแปลงของสี โดยเครื่องมือเร่งสภาวะ


เป็นการทดสอบความทนทานของวัสดุโดยการฉายแสงด้วยหลอด UV และ
การควบแน่นให้เกิดไอน้ำที่อุณหภูมิ 50 องศา เปรียบเสมือนการจำลอง
สภาวะอากาศที่ร้อนชื้นจัดของประเทศไทย



การเปลี่ยนแปลงของสี เทียบเท่าระยะเวลาการใช้งาน 15 ปี
มีอัตราการเปลี่ยนแปลงต่ำกว่า (Delta E < 3) ซึ่งตาเปล่าไม่สามารถแยกแยะ
ถึงความแตกต่างได้

ULTIMATE PROTECTIONS

ระบบการใช้งานที่ให้มาตรฐานการปกป้องสูงสุด
ต่อสิ่งแวดล้อมภายนอก



Heat Protection
ลดการถ่ายเทความร้อนเข้าสู่ตัวอาคาร
ได้ดีกว่าบานอลูมิเนียมทั่วไป 40%
ช่วยประหยัดการใช้พลังงาน

*ผ่านการทดสอบตามมาตรฐานสากล
ISO 8990



Noise Protection
ลดทอนเสียงรบกวนจากภายนอกสู่ภายใน
ในบ้านได้ถึง 32 เดซิเบล ดีกว่าบานอลูมิเนียม
ทั่วไป 40%

*ผ่านการทดสอบตามมาตรฐานสากล
ASTM E90




Leak Protection
ป้องกันการรั่วซึมของน้ำและอากาศภายใต้
แรงลมที่มีความเร็ว 120 กิโลเมตร
ต่อชั่วโมง เทียบเท่าพายุไต้ฝุ่น

*ผ่านการทดสอบตามมาตรฐานสากล ASTM
E331 และ ASTM E283



Safety Protection
เน้นใช้ความปลอดภัยจากโครงสร้างที่แข็งแรง
สามารถต้านทานแรงลมปะทะที่ 80 kg/m²
พร้อมดีไซน์ขอบกรอบ กรอบบาน และระบบล็อก
ที่ออกแบบเพื่อป้องกันการรูดเม:

*ผ่านการทดสอบตามมาตรฐานสากล ASTM E330




A



B

Multi-Point Lock System
ล็อกมากขึ้น ปลอดภัยมากขึ้น

ทุกบานเปิดเพิ่มระบบความปลอดภัยด้วย
ระบบล็อกรอบบานเข้ากับวงกบมากกว่า
1 จุด



C

Fusion Corner Welding
แบบสนิททุกมุมเชื่อม

การเชื่อมเป็นเนื้อเดียวกันของกรอบบาน
และวงกบ ไม่มีช่องว่างให้เสียงเล็ดลอด
หรือเกิดการรั่วซึมของน้ำและความร้อน
จากอากาศ



D


Double Seal
เพิ่มขอบยาง 2 ชั้น เพิ่มคุณภาพการปกป้อง
เสริมขอบยาง EPDM 2 ชั้น รอบกรอบบาน
และวงกบ และตามแนวขอบกระจก อย่าง
แบบสนิท เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ
ป้องกันเสียง น้ำและอากาศรั่วซึม



E

Galvanized Reinforcement Steel
เสริมเหล็กให้แข็งแรง

เสริมความแข็งแรงตลอดแนววงกบ
และกรอบบานด้วยเหล็กเสริมแรงตาม
มาตรฐานอุตสาหกรรม และผ่านการ
ทดสอบความทนทานต่อการเกิดสนิม
ภายใต้สภาวะอากาศที่รุนแรง



F

Energy Glass & Double-Glass Supported

มอบมาตรฐานการประหยัดพลังงานทุกบาน
ประตูหน้าต่าง และรองรับกระจก 2 ชั้น
ช่วยการประหยัดพลังงาน และสามารถป้องกันเสียง
และความร้อนได้ดียิ่งขึ้น


*รองรับกระจกหนาสูงสุด 29 มม. สำหรับบานเปิด และ 22 มม.
สำหรับบานเลื่อน



G

Multi Chamber
เพิ่มช่อง...ลดทอนเสียง

ออกแบบโครงสร้างมีหลายช่อง ช่วยเพิ่ม
พื้นที่ในการลดทอนเสียงและความร้อน
จากภายนอกเข้าสู่ภายใน



H

Break-in Prevention Design
ออกแบบพิเศษ เพิ่มสมรรถนะ
ความปลอดภัย

ดีไซน์พิเศษที่ออกแบบให้กรอบบานซ่อน
อยู่ภายในวงกบ และมีซี่ล็อกแผ่นหนา
ระหว่างกรอบบานเลื่อน จึงลดช่องว่าง
ให้ไม่สามารถรูดเมหรือยกบานได้



I

Water Drainage System
ระบบระบายน้ำภายในรางตามมาตรฐาน มอก.
(5 ลิตร/ตร.ม/นาที)

- แตะก้นน้ำ-ก้นน้ำที่อาจซึมเข้ารางด้านใน
ขอบาน
- รางระบายน้ำ-ออกแบบให้ลาดเอียง
เพื่อระบายน้ำ





DESIGN INSPIRATION

แรงบันดาลใจสู่การออกแบบ

FRAME & SASH DESIGN แนวคิด Simply Elegant Design

ที่ใส่ใจทุกสัดส่วนของกรอบบานและกระจกอย่างสมดุล ลดทอนเส้นสายที่ไม่จำเป็น ให้ดูเรียบแต่แฝงด้วยความสวยงาม ให้นุ่มปรืดของบ้าน เปิดกว้างกว่าที่คิด ด้วยการนำทัศนียภาพที่สวยงามและนำธรรมชาติเข้ามาล้อมล้อมชีวิตคุณ



รองรับความสูงของบานที่มีขนาดใหญ่พิเศษ
*สามารถต้านทานแรงลมประเทที่ 80 kg/m²

TYPE & VARIETY

ชนิดของบานตอบสนองวิถีการใช้ชีวิตที่หลากหลาย

หลากหลายรูปแบบดีไซน์ของหน้าต่าง ประตู เพื่อความสวยงามที่ลงตัวกับทุกฟังก์ชันการใช้งาน



ประตูบานเปิดเดี่ยว
Single Casement Door



ประตูบานเปิดคู่
Double Casement Door



ประตูบานเลื่อนสลั
Double Sliding Door



ประตูบานเลื่อน 4 บาน
Four Sliding Door



หน้าต่างบานกระบัง
Awning Window



หน้าต่างบานเกล็ด
Louver Window



หน้าต่างบานเปิดเดี่ยว และช่องเส
Single Casement with Fixed Window



หน้าต่างบานเปิดเดี่ยว
Single Casement Window



หน้าต่างบานเปิดคู่
Double Casement Window



หน้าต่างบานเลื่อนสลั
Double Sliding Window



หน้าต่างบานเลื่อน 4 บาน
Four Sliding Window



หน้าต่างช่องแสงวงกลม
Round Window



หน้าต่างช่องแสงครึ่งวงกลม
Half-Round Window



หน้าต่างช่องแสงดัดโค้ง
Curved Window

DESIGN INSPIRATION

แรงบันดาลใจสู่การออกแบบ

FINEST HARDWARE WITH INTERNATIONAL STANDARD

โดดเด่นในดีไซน์ มาตรฐานระดับสากล

อุปกรณ์มือจับทุกชิ้นส่วน ได้รับการคัดสรร เพื่อให้ได้รูปลักษณ์ที่ทันสมัย เข้ากับดีไซน์ของวงกบ ครอบบาน และการใช้งานของผู้อยู่อาศัย ผ่านการทดสอบตามมาตรฐานสากล

ระบบบานเปิด



Cycle Test
อุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ผ่านการทดสอบการเปิดปิด (Cycle Test) ขึ้นต่ำ 30,000 ครั้ง เทียบเท่าการใช้งานปกติ 5 ปี



ระบบบานเลื่อน



Salt Spray Test
อุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ผ่านการทดสอบการกัดสนิม (Salt Spray Test) จากการจำลองสภาวะอากาศที่รุนแรงต่างๆ ได้แก่ สภาวะเปียกชื้นกรด ตัน ไอเกลือและสารมลพิษซิลิโคนไดออกไซด์ ภายใต้ระยะเวลา 48 และ 96 ชั่วโมง โดยอ้างอิงตามมาตรฐานสากล BS EN 1670



ACCESSORIES

สร้างสรรคดียุคใหม่ทุกหน้าต่าง ประตูอย่างไร้ขอบเขต

คิ้วบัวประดับ (Skirt and Trim)

เติมเต็มการตกแต่งภายในด้วยคิ้วบัวประดับวงกบ (Skirt) และคิ้วบัวประดับครอบบาน (Trim) สร้างสรรคดียุคใหม่ที่หลากหลายขึ้น เช่น Tropical Modern หรือ Contemporary และยิ่งช่วยเพิ่มความเรียบร้อยสวยงามในการเก็บบานระหว่งบานปูนและวอลเปเปอร์อีกด้วย



แบบไม่มีคิ้วประดับ

แบบมีคิ้วประดับ

เส้นประดับลูกฟัก (Muntin)


ใส่ลูกเล่นให้ลึกลับพื้นที่หน้าต่าง ด้วยเส้นลูกฟัก 2 ขนาด คือ 2 ซม. และ 4 ซม.



COLOR

สีทันสมัยก่อนความงาม

สีของหน้าต่าง ประตู...สามารถแบ่งออกความเป็นตัวตนของเจ้าของบ้านได้ดี มาตรฐานสีของวินด์เซอร์ ที่ผสมลงไปในเนื้อวัสดุ จึงไม่ซีดจางหรือลอกหลุดง่าย เพื่อให้ทุกบานหน้าต่าง ประตู งดงามอยู่คู่บ้านคุณตลอดไป



Brilliant Black

Glorious White

INNOVATION FOR THAI HABITAT

ออกแบบจากแนวคิดเพื่อชีวิตคนไทย สู่การใช้งานง่ายและเป็นระบบ

รองรับการติดตั้งกันแมลง


ด้านในบ้านอย่างสมบูรณ์

ด้วยวงกบประตูหน้าต่างขนาด 10 ซม. พอดีกับขอบผนังปูน



ระบบล็อกเพื่อการระบายอากาศ

ระบบล็อก 2 ระดับสำหรับบานเปิด ระดับที่หนึ่ง ล็อกบานอย่างแน่นสนิท และระดับที่สอง ล็อกบานโดยยังเปิดให้ช่องหน้าต่าง เพื่อระบายอากาศภายในห้อง



ระบบการเลื่อนหน้าต่างโดยไม่ต้องเปิดมู่ลวด

ออกแบบเพื่อชีวิตที่ง่ายขึ้นของคนไทย ด้วยระบบบานหน้าต่างที่สามารถเลื่อนเปิด โดยไม่ต้องเปิดมู่ลวด ช่วยระบายอากาศโดยไม่มีเข้าบ้านขณะเปิดหน้าต่าง




METICULOUS ASSEMBLY

วงกบและครอบบานที่วิจิตรสวยงามประณีตสวยงามในทุกรายละเอียด

FUSION CORNER WELDING

เชื่อมมุมกรอบบานอย่างแนบสนิท ด้วยรอยเชื่อมมุมแบบพิเศษ เพียง 0.2 มม.



SLIDING FRAME COVER

รูปลักษณ์ที่แตกต่างตั้งแต่แรกเห็น ด้วยการซ่อนปลีกลูกตุ้ม และร่องบานที่ไม่ได้ใช้งาน ความงามในทุกรายละเอียด ช่วยป้องกันการสะสมของฝุ่นละอองและรักษาความสะอาดภายใน




ก่อนปิดครอบบาน

หลังปิดครอบบาน

SUPERIOR SERVICES

บริการเป็นหนึ่งเดียว ครบวงจร ครอบคลุมที่สุด

บริการด้วยความใส่ใจในทุกขั้นตอนอย่างมืออาชีพ ผ่านช่องทางที่สะดวก เข้าถึงง่าย ครบวงจรในทีเดียว ด้วยเครือข่ายที่ใหญ่ที่สุด ครอบคลุมทั่วประเทศ คือที่สุด ของบริการมาตรฐานเดียวกันจากวินด์เซอร์



CONSULT & PRICE ESTIMATION 01 | SITE MEASUREMENT & PREPARATION 02 | FABRICATION & INSTALLATION 03 | AFTER-SALES SERVICE 04 | LONG-TERM WARRANTY 05

ให้คำปรึกษา ถอดแบบ และประเมินราคาได้ทันที

ด้วยทีมงานผู้เชี่ยวชาญที่พร้อมให้คำปรึกษา ถอดแบบ และประเมินราคาเบื้องต้นจากแบบบ้านได้ทันทีด้วยโปรแกรม Window & Door Calculator Software* ที่ WINDSOR Showroom ช่วยปรับรูปแบบให้เหมาะต่อการใช้งาน เพื่อให้ได้ระบบหน้าต่างประตูที่ตรงความต้องการและคุ้มค่ากับงบประมาณที่ทุกคนพอใจ

*ตามรูปแบบมาตรฐาน

วัดหน้าบานและเตรียมความพร้อมก่อนติดตั้งอย่างเป็นระบบ

วัดพื้นที่บ้านก่อนสร้างด้วยเทคโนโลยีการวัดที่ทันสมัยแม่นยำ และบริการประสานงานเพื่อเตรียมความพร้อมของพื้นที่ติดตั้ง ด้วยทีมงานผู้เชี่ยวชาญที่ผ่านการฝึกฝนและไว้ใจได้

การประกอบ ชนง และติดตั้งสินค้าอย่างมีมาตรฐานโดยผู้เชี่ยวชาญมืออาชีพ

ด้วยเทคโนโลยีของเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ทันสมัย สามารถรับรองมาตรฐาน และความเร็วในการประกอบ ชนง และติดตั้งสินค้าอย่างมีคุณภาพ

บริการหลังการขาย พร้อมดูแลลูกค้าด้วยความรวดเร็วและเป็นระบบ

สามารถขอข้อมูลสินค้าและบริการ ค่าแนะนำ และตรวจสอบความคืบหน้าของสถาน-การบริการ หลังการขายผ่าน Call Center 0-2555-0333 หรือ www.windsor.co.th และ WINDSOR Showroom ณ สาขาที่ซื้อสินค้า

ดูแลคุณเหมือนเพื่อนในระยะยาว

รับประกันวงกบและครอบบาน 10 ปี
รับประกันอุปกรณ์มือจับ 1 ปี
รับประกันการติดตั้ง 1 ปี

*ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมจากเอกสารรับประกันสินค้า

WINDSOR, EXPERT OF VINYL WINDOW AND DOOR SYSTEM

วินด์เซอร์...ที่สุดของผู้นำประตูหน้าต่างไวนิล

ด้วยแนวคิดนำสิ่งที่ดีที่สุดชีวิตคนไทย...สู่ความไว้วางใจที่มีให้กันเสมอมากกว่า 10 ปี วินด์เซอร์ ผู้นำและผู้เชี่ยวชาญด้านระบบหน้าต่างประตูไวนิลในประเทศไทย ภายใต้เครือ SCG Chemicals มีประสบการณ์ด้านการผลิตและให้บริการด้านประตูไวนิลยาวนานที่สุดในประเทศไทยมากกว่า 10 ปี และได้รับความไว้วางใจและเลือกใช้จากโครงการอสังหาริมทรัพย์ชั้นนำเสมอมา

คิดค้น พัฒนา มุ่งมั่นอย่างมืออาชีพ

วินด์เซอร์ได้ศึกษาและวิจัย ร่วมกับนักวิจัยและนักออกแบบจากทวีปยุโรป ในการพัฒนาไวนิลสูตรเฉพาะของวินด์เซอร์และดีไซน์รูปแบบใหม่ เพื่อวัดกรรมประตูหน้าต่างไวนิลที่ดีที่สุด สำหรับภูมิภาคประเทศไทยและรูปแบบการใช้ชีวิตของคนไทย

คุณภาพระดับสากลสู่มาตรฐานเป็นหนึ่งเดียวกับการผลิต

ผลิตภัณฑ์หน้าต่างประตูไวนิลได้รับรางวัลจากสมาคมที่ผ่านการรับรองมาตรฐานอุตสาหกรรม ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001 และรางวัลอุตสาหกรรมดีเด่น (The Prime Minister's Industry Award) จากกระทรวงอุตสาหกรรม

